

Technical specification Technische Spezifikation

PP staple fibers/PP Stapelfasern

Product /Artikel: **STAVON**
(virgin polypropylene material)
7,0 dtex (32 µm)
3; 4; 6; 8; 12; 18 mm

Customer/Kunde:

Parameter/ Merkmal	Dimension	Average value/ Mittelwert	Test method/ Prüfverfahren
Titer	dtex	7,0 ± 10%	ČSN EN ISO 1973
Staple length/Schnittlänge	mm	X ± 0,5	ČSN 80 0201
Tensile strength/Zugfestigkeit	cN/dtex	3,5 ± 0,5	ČSN EN ISO 5079
Elongation/Dehnung	%	100 ± 50	ČSN EN ISO 5079
Finish/Präparation	%	0,3 ± 0,1	internal test method/ internes Prüfverfahren TREVOS – PN001-96
Moisture/Feuchtigkeit	%	max. 2	internal test method/ internes Prüfverfahren TREVOS – PN001-96
Melting point /Schmelzpunkt	°C	160	