



**PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY**  
**NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE**

**ZAKŁAD HIGIENY KOMUNALNEJ**  
**DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL HYGIENE**

24 Chocimska 00-791 Warsaw • Phone (22) 5421354 • Fax (22) 5421287 • e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl

**ATEST HIGIENICZNY**  
**HYGIENIC CERTIFICATE**

**HK/B/0192/01/2006**

ORYGINAŁ

Wyrób / product: **Pigmenty żelazowe:**  
**Czerwień żelazowa**  
**Czerń żelazowa**  
**Żółcień żelazowa**  
**Brąz żelazowy**  
**Ochra.**

Zawierający / containing: tlenki żelaza (III i II), tlenki cynku, glinu i manganu, glinokrzemiany

Przeznaczony do / destined: barwienia materiałów budowlanych, farb, lakierów i tworzyw sztucznych

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Na opakowaniu wyrobu należy umieścić etykietę w języku polskim, zawierającą zalecenia dotyczące środków ostrożności wg karty charakterystyki wyrobu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.

Wyroby przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Wytwórca / producer:

FERROKOLOR Sp. z o.o.  
42-200 Częstochowa  
ul. Ks. Piotra Skargi 37/39

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

FERROKOLOR Sp. z o.o.  
42-200 Częstochowa  
ul. Ks. Piotra Skargi 37/39



Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2011-04-24 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation.  
The certificate loses its validity after 2011-04-24  
or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 24 kwietnia 2006  
The date of issue of the certificate:

Kierownik  
Zakładu Higieny Komunalnej

  
Dr Janusz Świątczak

proj. T. Podsiady